

Bernache du Canada (*Branta canadensis*)

Descriptif, écologie et reproduction



Photo : Carmen Martinez - Source : GT IBMA

Descriptif :

- x grande oie
- x tête et cou noir
- x joues et poitrine blanche
- x corps brun
- x ventre clair
- x taille : 1m
- x envergure : 1,60 m à 1,75m


Écologie :

- x habitats : zones humides naturelles ou artificielles proches des zones agricoles, étangs, ballastière, lacs rivières, terrains de golf, parcs, roselières, etc.
- x alimentation : herbivore
- x longévité : environ 24 ans

Reproduction :

- x niche en colonie
- x nichée de 3 ou 4 poussins
- x incubation : 28 – 32 jours
- x premier envol : 10 semaines
- x maturité sexuelle : 3 – 4 ans

Introduction et répartition



Source : https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2747

Espèce originaire d'Amérique du Nord, elle est introduite en France au XVII^e siècle pour orner les étangs et les plans d'eau.

Elle occupe aujourd'hui une grande partie du nord du territoire français. Elle est également présente en Corrèze sur la commune de Salon la Tour.

Impacts

Impacts sur la faune locale :

- x hybridation avec espèces autochtones comme les Oies cendrées
- x si présence d'un grand nombre d'individus sur un même plan d'eau, elle entre en compétition avec les espèces indigènes pour les ressources alimentaires

Impacts sur les activités humaines :

- x pollution des eaux de baignade
- x souillure des espaces publics

Impacts sur le milieu :

- x dégradation par piétinement
- x eutrophisation des plans d'eau : apports importants de nutriments par les déjections